



pudgies

Le Pingouin Pam
Hauteur finale : Environ 10 cm

NIVEAU D'EXPERTISE FACILE

Scannez le code QR pour plus de photos et de conseils vidéo.



ABRÉVIATIONS & SYMBOLES

ml	Maille en l'air
cm	Centimètre
bs	Bride simple
demi-b	Demi-bride
tr(s)	Tour(s)
ms	Maille(s) serrée(s)
2 ms ens	2 mailles serrées ensemble
arc	Arceau
m	Maille(s)
j	Jeté

- () ou [] – suivez les instructions entre parenthèses
le nombre de fois indiqué par le chiffre suivant les parenthèses, **ou** crochetez toutes les instructions entre parenthèses dans la maille ou l'espace indiqué, **ou** contient des remarques explicatives.
- 2 points (:) – the chiffre situé après deux points à la fin d'un rang ou d'un tour indique le nombre de mailles que vous devriez avoir sur ce rang ou tour.

ÉCHANTILLON

Un échantillon correct est essentiel pour obtenir une taille correcte. Avant de commencer votre Pingouin, faites le petit échantillon indiqué dans les instructions avec la laine et le crochet spécifiés. Après avoir fini votre échantillon, mesurez-le, en comptant avec soin les mailles et les rangs ou les tours. Si votre échantillon est plus grand ou plus petit que ce qui est indiqué, **faites-en un autre en changeant la taille du crochet pour obtenir un échantillon correct**. Continuez jusqu'à ce que vous trouviez la bonne taille de crochet pour produire l'échantillon désiré.

INFORMATIONS POUR L'ÉCHANTILLON

8 ms et 8 rangs/tours : 5 cm

Échantillon : 5 cm au carré



9 ml.

1^{er} rang : ms ds la seconde ml à partir du crochet et ds chaque ml jusqu'au bout : 8 ms.

2^{ème} au 8^{ème} rangs : ml, tournez; ms ds chaque ms jusqu'au bout.
 Arrêtez.

1. LA TÊTE ET LE CORPS


1^{er} tour (sur l'endroit) : Avec le fil Noir, faites un anneau réglable et crochetez 6 ms ds le cercle (**croquis A-D**); ne raccordez **pas**, placez un repère pour indiquer le début du tour.




COMMENT FAIRE UN ANNEAU RÉGLABLE

A : Enroulez la laine autour de deux doigts pour former un anneau.

B : Faites glisser la laine de vos doigts et saisissez les brins en haut de l'anneau.




C : Insérez le crochet de l'**avant** vers l'**arrière** dans le cercle, relevez une boucle, 1 j et tirez au travers de la boucle sur le crochet pour verrouiller l'anneau.




D : En crochétant autour des 2 brins, crochetez le nombre de mailles indiqué dans l'anneau, puis tirez sur l'extrémité de la laine pour le fermer.

1. LA TÊTE ET LE CORPS (suite)



COMMENT CROCHETER UNE MAILLE SERRÉE (MS)

Piquez le crochet ds la maille ou l'arceau indiqué, 1 j et relevez une boucle, 1 j et tirez au travers des 2 boucles sur le crochet.



COMMENT PLACER UN REPÈRE

On utilise les repères pour aider à distinguer le début de chaque tour en cours. Placez un petit morceau de laine de 5 cm avant la première maille de chaque tour, en le déplaçant dès la fin de chaque tour.

Remarque : Placez un petit morceau de laine autour de n'importe quelle maille pour marquer le 1^{er} tour comme étant l'**endroit**.

2^{ème} tour : 2 ms ds chaque ms tout autour : 12 ms.

3^{ème} tour : (ms ds la ms suivante, 2 ms ds la ms suivante) tout autour : 18 ms.

4^{ème} tour : (2 ms ds la ms suivante, ms ds les 2 ms suivantes) tout autour : 24 ms.

5^{ème} tour : (ms ds les 5 ms suivante, 2 ms ds la ms suivante) tout autour : 28 ms.

6^{ème} au 8^{ème} tours : ms ds chaque ms tout autour.


9^{ème} tour : (ms ds les 6 ms suivantes, 2 ms ds la ms suivante) tout autour : 32 ms.

10^{ème} au 12^{ème} tours : ms ds chaque ms tout autour.

13^{ème} tour : (2 ms ds la ms suivante, ms ds les 7 ms suivantes) tout autour : 36 ms.

14^{ème} au 16^{ème} tours : ms ds chaque ms tout autour.

17^{ème} tour : (2 ms ens, ms ds les 7 ms suivantes) tout autour : 32 ms.



COMMENT CROCHETER 2 MAILLES SERRÉES ENSEMBLE (2 MS ENS)

Relevez une boucle dans chacune des 2 m suivantes, 1 jeté, et tirez au travers des 3 boucles sur le crochet (**cela compte pour une ms**).

18^{ème} tour : ms ds chaque ms tout autour.

19^{ème} tour : (ms ds les 2 ms suivantes, 2 ms ens) tout autour : 24 ms.


20^{ème} tour : ms ds chaque ms tout autour.

21^{ème} tour : (ms dans la ms suivante, 2 ms ens) tout autour : 16 ms.

22^{ème} tour : ms dans chaque ms tout autour.

Rembourrez l'ouvrage de fibre Fiber-fil™, en lui donnant la forme d'un œuf.


23^{ème} tour : 2 ms ens tout autour; mc ds la ms suivante, arrêtez en laissant un bout de laine de 20.5 cm pour la couture : 8 m.



COMMENT CROCHETER UNE MAILLE COULÉE (MC)

Piquez le crochet dans la m indiquée, 1 j et tirez au travers de la m et de la boucle sur le crochet.

Enfilez l'aiguille à laine avec le bout de fil et passez la laine en zigzaguant au travers des boucles avant seulement des ms restantes pour fermer; arrêtez.




COMMENT CROCHETER DANS LA BOUCLE AVANT SEULEMENT

Crochetez dans la boucle avant indiquée par la flèche.

2. LE VENTRE


1^{er} tour (sur l'endroit) : Avec la laine Blanche, 5 ml; 2 ms ds la seconde ml à partir du crochet, demi-b ds la ml suivante, 2 bs ds la ml suivante, 5 bs ds la dernière ml; en travaillant ds les boucles libres des ml initiales, 2 bs ds la ml suivante, demi-b ds la ml suivante, 2 ms ds la ml suivante; ne raccordez **pas**, placez un repère pour indiquer le début du tour : 15 m.



COMMENT CROCHETER UNE DEMI-BRIDE (DEMI-B)



1 j, piquez le crochet dans la m indiquée, 1 j et relevez une boucle, 1 j et tirez au travers des 3 boucles sur le crochet.

2. LE VENTRE (suite)



COMMENT CROCHETER UNE BRIDE SIMPLE (BS)

1 j, piquez le crochet dans la m indiquée, 1 j et relevez une boucle (3 boucles sur le crochet), 1 j et tirez au travers de 2 boucles sur le crochet, 1 j et tirez au travers des 2 boucles restantes sur le crochet.



COMMENT CROCHETER DANS LES BOUCLES LIBRES D'UNE CHAÎNETTE

Crochetez dans la boucle indiquée par la flèche.

Remarque : Marquez le 1^{er} tour comme étant l'**endroit**.

2^{ème} tour : 2 ms ds la m suivante, demi-b ds chacune des 2 m suivantes, 2 demi-b ds la m suivante, 2 bs ds chacune des 7 m suivantes, 2 demi-b ds la m suivante, demi-b ds les 2 m suivantes, mc ds la m suivante; n'arrêtez **pas** : 25 m.

LE MASQUE

Tour de base : ms dans la ms suivante, 2 ms dans la ms suivante, ms ds la demi-b suivante, mc ds la demi-b suivante; n'arrêtez **pas** : 5 m.

1^{er} Côté

1^{er} rang (sur l'envers) : Tournez; omettez la 1^{ère} mc, (demi-b, bs) ds la ms suivante, (bs, demi-b) ds la ms suivante, mc ds la ms suivante, ne crochetez pas la dernière ms.

2^{ème} rang : 1 ml, tournez; omettez la 1^{ère} mc, ms ds la demi-b suivante, 2 ms ds la bs suivante, ms ds la bs suivante, mc ds la demi-b suivante, 1 ml, mc ds la même demi-b sur le Corps que la dernière mc du rang de base; arrêtez.

2^{ème} Côté

1^{er} rang : Avec l'envers vers vous, raccordez la laine Blanche avec mc ds la 1^{ère} m omise après le 1^{er} côté; (demi-b, bs) ds la m suivante, (bs, demi-b) ds la m suivante, mc ds la demi-b suivante.

2^{ème} rang : 1 ml, tournez; omettez la 1^{ère} mc, ms ds la demi-b suivante, 2 ms ds la bs suivante, ms ds la bs suivante, mc ds la demi-b suivante, 1 ml, mc ds la même m sur le Corps que la mc de raccord; arrêtez.

3. LE BEC

1^{er} tour (sur l'endroit) : Avec la laine Or, faites un anneau réglable et crochetez 3 ms dans le cercle; ne raccordez **pas**, placez un repère pour indiquer le début du tour.

Remarque : Marquez le 1^{er} tour comme étant l'**endroit**.

2^{ème} tour : ms dans la ms suivante, 2 ms ds la ms suivante, ms dans la ms suivante : 4 ms.

3^{ème} tour : 2 ms dans la ms suivante, ms ds les 3 ms suivantes : 5 ms.

4^{ème} tour : ms ds chaque ms tout autour.

5^{ème} tour : ms dans la ms suivante, (2 ms dans la ms suivante, ms dans la ms suivante) 2 fois : 7 ms.

6^{ème} tour : ms ds chaque ms tout autour; mc ds la ms suivante et arrêtez en laissant un bout de laine de 20.5 cm pour la couture.

4. L'AILE (en faire 2)

1^{er} tour (sur l'endroit) : Avec la laine Noire, faites un anneau réglable et crochetez 4 ms ds le cercle; ne raccordez **pas**, placez un repère pour indiquer le début du tour.

Remarque : Marquez le 1^{er} tour comme étant l'**endroit**.

2^{ème} tour : (2 ms dans la ms suivante, ms dans la ms suivante) 2 fois : 6 ms.


3^{ème} tour : ms ds chaque ms tout autour.

4^{ème} tour : (2 ms dans la ms suivante, ms dans la ms suivante) 3 fois : 9 ms.

5^{ème} tour : ms ds les 4 ms suivantes, 2 ms dans la ms suivante, ms ds les 4 ms suivantes : 10 ms.

6^{ème} au 8^{ème} tours : ms ds chaque ms tout autour.

Rang de raccord : 1 ml; aplatissez l'aile avec la ml ds le pli et les m alignées. En travaillant ds les **2 boucles** des **2 côtés**, 2 ms ens deux fois, ms ds la dernière ms; arrêtez en laissant un bout de laine de 20.5 cm pour la couture.



COMMENT CROCHETER DANS LES DEUX BOUCLES

Crochetez dans les boucles indiquées par la flèche.

5. LES PIEDS

1^{er} rang (sur l'endroit) : Avec la laine Or, 5 ml; ms ds la seconde ml à partir du crochet et ds chaque ml jusqu'au bout : 4 ms.

Remarque : Marquez le 1^{er} tour comme étant l'endroit.

2^{ème} rang : 1 ml, tournez; 2 ms ds la 1^{ère} ms, ms ds les 2 ms suivantes, 2 ms ds la dernière ms : 6 ms.

3^{ème} rang : 1 ml, tournez; 2 ms ds la 1^{ère} ms, ms dans la ms suivante, 2 ms ds chacune des 2 ms suivantes, ms dans la ms suivante, 2 ms ds la dernière ms; n'arrêtez pas : 10 ms.

PREMIER PIED

1^{er} rang (sur l'envers) : 1 ml, tournez; omettez la 1^{ère} ms, demi-b ds les 4 ms suivantes, ne crochetez pas les 5 ms restantes : 4 demi-b.

2^{ème} rang : 2 ml, tournez; (bs, 2 ml, mc) ds la 1^{ère} demi-b, (mc, 2 ml, bs, 2 ml, mc) ds chacune des 2 demi-b suivantes, mc ds la dernière demi-b; arrêtez.

DEUXIÈME PIED


1^{er} rang : Avec l'envers vers vous, raccordez la laine Or avec mc ds la 1^{ère} ms omise après le premier pied; 1 ml, demi-b ds les 4 ms suivantes : 4 demi-b.

2^{ème} rang : 2 ml, tournez; (bs, 2 ml, mc) ds la 1^{ère} demi-b, (mc, 2 ml, bs, 2 ml, mc) ds chacune des 2 demi-b suivantes, mc ds la dernière demi-b; arrêtez.

6. FINITIONS

En vous guidant avec la photo pour le placement, et en utilisant les bouts de laines du projet :

- Cousez le Ventre sur le Corps.
- Cousez les Ailes de chaque côté du Corps, entre les tours 11 et 12.
- Cousez le Bec sur le Corps au-dessus du ventre (au centre du masque).
- Cousez les Pieds en-dessous du Corps.
- Ajoutez les yeux Noirs avec des Points de Passé Plat.



PASSÉ PLAT

Le point de passé plat est une série de points lancés qui entrent et sortent du même trou. Faites monter l'aiguille à 1 et faites-la descendre à 2.

7. PHOTOS DE RÉFÉRENCE



Droits d'auteur © 2023 par Leisure Arts, Inc., Maumelle, AR 72113, www.leisurearts.com. Tous droits réservés. Cette publication est protégée par les lois fédérales des droits d'auteur. La reproduction ou la distribution de cette publication ou toute autre publication de Leisure Arts, y compris les publications épuisées, est interdite sauf en cas d'autorisation spéciale. Cela comprend, mais n'est pas limité à toute forme de reproduction ou distribution sur ou par l'internet, y compris dans des articles, des copies au scanner, ou une transmission par courrier électronique.

Bien que nous ayons fait les plus grands efforts pour s'assurer que ces instructions soient correctes et complètes, nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques, ou des fautes, ou des variations dans le travail d'individus.

Produit n°57115

Création de Linda A. Daley

LEISURE
ARTS

104 Champs Blvd, STE 100 • Maumelle, AR • 72113-6578
www.leisurearts.com @leisureartsinc

